




008/2006/D
Produktinformation

Grossostheim, Juni 06

Pipettierhelfer VITLAB pipeo®

Pipettierhelfer zum Pipettieren von Flüssigkeiten mit Mess- und Vollpipetten aus Glas und Kunststoff von 0,1 ml bis 100 ml.



VITLAB pipeo® - Pipettierhelfer für anspruchsvolle Viel-Pipettierer.

Angenehmes Arbeiten

Mit dem neuen Pipettierhelfer VITLAB pipeo® geht das Pipettieren sehr leicht von der Hand. Dafür sorgen der ergonomische Griff, das geringe Gewicht mit ca. 190 g und die ausgezeichnete Gewichtsverteilung. Die Flüssigkeitsabgabe erfolgt wahlweise mit freiem Ablauf (bei auf ‚EX‘ justierten Pipetten) oder durch motorisiertes Ausblasen der Flüssigkeit.

Mit einer Hand lässt sich die Pipettiergeschwindigkeit über zwei Knöpfe stufenlos und sehr exakt einstellen.

Ruhig und dennoch kraftvoll

Bei maximaler Motordrehzahl wird eine 50 ml Pipette in weniger als 10 Sekunden angenehm leise gefüllt.




008/2006/D
Produktinformation

Grossostheim, Juni 06

Pipettierhelfer VITLAB pipeo®

Pipettierhelfer zum Pipettieren von Flüssigkeiten mit Mess- und Vollpipetten aus Glas und Kunststoff von 0,1 ml bis 100 ml.



Keine Unterbrechung wichtiger Arbeiten

Der Akku gewährleistet im vollgeladenen Zustand eine Betriebsdauer von ca. acht Stunden. Um Überraschungen zu vermeiden, wechselt die LED von grün zu rot – ca. zwei Stunden, bevor der Akku nachgeladen werden muss. Während der Ladezeit kann mit dem VITLAB pipeo® weitergearbeitet werden.

Akku-Schutz

Das Ladeverfahren verhindert das Überladen des NiMH-Akkus und minimiert den Lazy-Battery-Effekt. Nach vier Stunden Laden schaltet das Ladegerät automatisch auf eine gepulste Erhaltungsladung um.

Leichte Reinigung

Der eingebaute hydrophobe Membranfilter und ein integriertes Sicherheitsventil schützen das Gerät gegen eindringende Flüssigkeit.

Der Membranfilter kann leicht ersetzt werden.

Die komplette Pipettenaufnahme, inklusive Membranfilter, ist bei 121° C autoklavierbar.



008/2006/D
Produktinformation

Grossostheim, Juni 06

Pipettierhelfer VITLAB pipeo®

Pipettierhelfer zum Pipettieren von Flüssigkeiten mit Mess- und Vollpipetten aus Glas und Kunststoff von 0,1 ml bis 100 ml.

Varianten

| Art.-Nr. | Beschreibung | VE Stck. | Preis € |
|----------|--|----------|---------|
| 1631500 | VITLAB pipeo® mit Ladegerät Europa (Kontinent) 230 V/50 Hz | 1 | 319,- |
| 1631510 | VITLAB pipeo® mit Ladegerät UK/Irland 230 V/50 Hz | 1 | 319,- |
| 1631520 | VITLAB pipeo® mit Ladegerät Australien 240 V/50 Hz | 1 | 319,- |
| 1631530 | VITLAB pipeo® mit Ladegerät Japan 100 V/50 Hz | 1 | 319,- |

Lieferumfang VITLAB pipeo®

- Pipettierhelfer pipeo®
- Nickel-Metallhydrid Akkupack
- Batteriefachdeckel
- Ladegerät
- 2 Ersatz-Membranfilter 0,2 µm
- Gebrauchsanleitung

Technische Daten

- Gewicht: 190 g
- Arbeits- und Ladetemperatur: +10 °C bis + 35 °C
- Pipettiergeschwindigkeit: 50 ml in weniger als 10 Sekunden
- Anwendung: Für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 - 100 ml
- Akku-Pack: NiMH-Akku mit 2,4 V und 700 mAh



008/2006/D
Produktinformation

Grossostheim, Juni 06

Pipettierhelfer VITLAB pipeo®

Pipettierhelfer zum Pipettieren von Flüssigkeiten mit Mess- und Vollpipetten aus Glas und Kunststoff von 0,1 ml bis 100 ml.

Membranfilter

| Art.-Nr. | Beschreibung | VE Stck. |
|----------|---------------------------------|-------------|
| 1670647 | 0,2 µm, steril (roter Farbcode) | 1 |
| 1670648 | 0,2 µm, unsteril | 10 |
| 1670649 | 3 µm, unsteril | 1 |
| 1670650 | 3 µm, unsteril | 10 |

Ersatzteile auf Anfrage