

# ELTEN

## BIOMEX PROTECTION®



**FUSION S3**  
**No. 63381**

- Hydrophobiertes Nubukleder / Cordura®
- BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- SYMPATEX® higH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Membran
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- GUMMI/PU-Sohle VIBRAM®
- Nach EN ISO 20345 S3 HI/HRO, Form B

**Gr. 6,5-12**



**GRÖSSEN**

<b>englische Größen UK</b>	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
<b>französische Größen EU</b>	40	41	41,5	42	42,5	43,5	44	44,5	45	46	46,5	47

Ihr ELTEN Handelspartner



FUSION S3



**ELTEN GmbH**  
Ostwall 7-9 · D-47589 Uedem

**Telefon:** +49 (0) 2825 8068  
**Telefax:** +49 (0) 2825 8075

**E-Mail:** [service@elten.com](mailto:service@elten.com)  
**Internet:** [www.elten.com](http://www.elten.com)

## FUSION S3 DER BODYGUARD FÜRS FUSSGELENK

**BEQUEME PASSFORM**  
für mehr Freude beim Tragen

**TREKKING-OPTIK**  
für modischen Fußschutz

**KRAGENPOLSTERUNG**  
für optimalen Komfort

**GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE**  
verhindert das Eindringen von Schmutz

**CORDURA® OBERMATERIAL**  
für besseren Schutz vor Abrieb und Schmutz

**LEICHTSCHNÜRUNG**  
zur Zeitersparnis

**GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHL**  
für angenehmen Tragekomfort

**STAHLZWISCHENSOHLE**  
für Durchtrittschutz gemäß EN ISO 20345 S3

**HI/HRO HITZEBESTÄNDIGKEIT**  
für sicheres Arbeiten auch in heißen Arbeitsbereichen




## BIOMEX PROTECTION® UMKNICKSCHUTZ



Mit Biomex Protection® stabilisieren Sie das Fußgelenk in seinem natürlichen Bewegungsablauf und schützen es so vor der Gefahr des Umknickens. Dabei bleibt der Schuh im Gegensatz zu anderen Gelenkschutzsystemen mit Biomex Protection® angenehm leicht und versteift das Gelenk nicht.

Rundum professionell geschützt mit der asymmetrischen Schaftmanschette von Biomex Protection: Dank der versetzten Drehpunkte folgt sie der natürlichen Bewegung des Knies und des Unterschenkels in Richtung Körpermitte.

## SYMPATEX® KLIMAMEMBRAN



## VIBRAM® SOHLENTECHNOLOGIE



### LAUFSoHLE FUSION S3

- besonders robuste Gummi/PU Laufsohle
- 6mm-Profilhöhe für optimale Bodenhaftung
- Sohlenkern aus Polyurethan gewährleistet beste Dämpfungseigenschaften
- kurzzeitig hitzebeständig bis zu 300° C
- besonders abriebfest
- öl- und kraftstoffbeständig
- bietet ausgezeichneten Halt auf nahezu jedem Untergrund

### VIBRAM®

- ist Weltmarktführer für Gummi-Laufsohlen
- steht für Qualität, Sicherheit, Innovationen und attraktives Design
- setzt Maßstäbe im Bereich der Sohlenentwicklung