

Video Security

Monitore | eneo TFT/LCD Monitore

VMC-23LCD-PW1

23" Prof. 16:9 LCD Farbmonitor, 4x FBAS, Y/C, RGB, 2x Audio, 24VDC/230VAC

Art-Nr. 90476



Hauptmerkmale

Professioneller LCD/TFT Monitor f. PC und Security
23"-Bildschirmdiagonale mit 16:9 (4:3) Bildformat
Eingebauter 4-Kanal Echtzeit-Multiplexer
PAL/NTSC-Umschaltung / Integrierte Lautsprecher
Vollbild und Multibildarstellung/2x Digital Zoom
Integrierte Bildspeicherung bis zu 60 Bildern

Mehrsprachige Bildschirm-Menüs
Auflösung: 1280x768 Pixels
4x FBAS-Eingänge, Y/C, VGA, Alarm, Audioeingänge
Schnelle Signalumschaltung
Spannungsversorgung: 24VDC/230VAC
Robustes Metallgehäuse

Spezifikationen

Videonorm	PAL/NTSC
Display-Element	Color TFT/LCD
Bildschirmdiagonale	23" (58,5cm)
Aktive Display Fläche (HxV)	508,152x285,696mm
Bildformate	16:9, 4:3
Abtastart	Digital (Bild/Bewegung)
Pixelformat/größe	1366 (H) x 768 (V) / 0,372x0,372mm
Auflösung	1280 x 768 max. (PC 60Hz)
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Farbstufen	16,7Mio. (8Bit)
Kontrastverhältnis typ.	550:1
Helligkeit typ.	500cd/m ²
Betrachtungswinkel L/R/U/O typ.	88/88°/88°/88°
Hintergrundbeleuchtung	15EEFL
Reaktionszeit (typ.)	16ms
Digital Zoom	2x
Multiplexer	Eingebauter 4-Kanal Echtzeit-Multiplexer
Aufzeichnung	Max. 60 Bilder (interne Aufzeichnungskapazität)

VMC-23LCD-PW1

(Fortsetzung Spezifikationen)

PC-Schnittstelle	RGB: 0,714Vss, 750hm. H&V Syncr. (TTL), 15-pol. D-Sub
Videoeingänge	4x FBAS: 1Vss, 750hm, BNC-Durchschleifeingänge; Y/C: Y= 0,7Vss, C= 0,3Vss, 750hm, 4-pol. Mini-DIN, Durchschleifeingänge, automatischer 750hm-Abschluss
Komponent Videoeingang	1x 1Vss, 750hm, 3x Cinch (1080i, 720p, 480p, 480i YPbPr)
Videoausgänge	3x FBAS: 1Vss, 750hm, BNC (Monitor, Spot, Aufzeichnung)
Audioeingang	2x Cinch (Stereo)
Lautsprecherleistung	2x 2,5W
Alarめingang	1x (Schließer oder Öffner)
Alarmausgang	1x Umschaltkontakt
Externe Einstellungen	Menüsteuerung, Eingangswahl, Multiplexersteuerung, Digital Zoom, Aufzeichnung und Wiedergabe, Alarmerücksetzung, Ein/Aus
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch
Passwortschutz	Tasterverriegelung und Menüzugangs-Passwort vorhanden
Fernbedienung	Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	24VDC (Netzgerät 100 ~ 240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	101W
Temperaturbereich	0°C ~ +40° C
Gehäuse	Metall
Farbe	Silberfarbene Front
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Befestigung	VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
Gewicht	10,4kg
Lieferumfang	Netzgerät mit Anschlusskabel, VGA Kabel, Fernbedienung, Treiber Diskette, Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE, FCC
Optionen	Wand- und Deckenhalterungen

Zubehör

90449 / VMC-LCD/CMB-1	Deckenhalterung, schwenk- und neigbar für LCD-Monitore von 19" bis 30"
90448 / VMC-LCD/WMB-3	Wandhalterung, schwenk- und neigbar, für LCD-Monitore
90468 / VMC-LCD/WMB-4	Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23", schwenk- und neigbar

Zubehör von

71860 / DLR2-04N/120	Digitaler Videorekorder (4-Kanal) 120GB HDD, Alarめingang, Ethernet
71867 / DLR2-04N/280	Digitaler Videorekorder (4-Kanal) 280GB HDD, Alarめingang, Ethernet

(Fortsetzung Zubehör von)

71868 / DLR2-04N/440	Digitaler Videorekorder (4-Kanal) 440GB HDD, Alarめingang, Ethernet
71865 / DLR2-09N/120	Digitaler Videorekorder (9-Kanal), 120GB HDD, Alarめgänge, Ethernet, 24VDC
71869 / DLR2-09N/280	Digitaler Videorekorder (9-Kanal), 280GB HDD, Alarめgänge, Ethernet, 24VDC
71870 / DLR2-09N/440	Digitaler Videorekorder (9-Kanal), 440GB HDD, Alarめgänge, Ethernet, 24VDC
71871 / DLR2-09N/600	Digitaler Videorekorder (9-Kanal), 600GB HDD, Alarめgänge, Ethernet, 24VDC
71866 / DLR2-16N/120	Digitaler Videorekorder (16-Kanal), 120 GB HDD, Alarめgänge, Ethernet, 24VDC
71872 / DLR2-16N/280	Digitaler Videorekorder (16-Kanal) 280GB HDD, Alarめgänge, Ethernet, 24VDC
71873 / DLR2-16N/440	Digitaler Videorekorder (16-Kanal) 440GB HDD, Alarめgänge, Ethernet, 24VDC
71874 / DLR2-16N/600	Digitaler Videorekorder (16-Kanal) 600GB HDD, Alarめgänge, Ethernet, 24VDC
71888 / DXR1-09N/250CD	Digitaler Videorekorder (9-Kanal) 250GB HDD, CD-RW Brenner, Ethernet, 230VAC
71879 / DXR1-09N/500CD	Digitaler Videorekorder (9-Kanal) 500GB HDD, CD-RW Brenner, Ethernet, 230VAC
71889 / DXR1-09N/750CD	Digitaler Videorekorder (9-Kanal) 750GB HDD, CD-RW Brenner, Ethernet, 230VAC
71891 / DXR1-16N/250CD	Digitaler Videorekorder (16-Kanal) 250GB HDD, CD-RW Brenner, Ethernet, 230VAC
71877 / DXR1-16N/500CD	Digitaler Videorekorder (16-Kanal) 500GB HDD, CR-RW Brenner, Ethernet, 230VAC
71892 / DXR1-16N/750CD	Digitaler Videorekorder (16-Kanal) 750GB HDD, CD-RW Brenner, Ethernet, 230VAC
71887 / DXR-16N/1000	Digitaler Videorekorder (16-Kanal) 1TB HDD, Alarめgänge, Ethernet, 230VAC
71911 / DXR2-09N/250CD	Digitaler Videorekorder (9-Kanal) 200HB/ Sek., 250GB HDD, CDRW, Ethernet, 230VAC
71912 / DXR2-16N/250CD	Digitaler Videorekorder (16-Kanal) 200HB /Sek., 250GB HDD, CDRW, Ethernet, 230VAC

VIDEOR TECHNICAL E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8 · 63322 Rödermark · Germany
 Telefon +49 (0) 60 74/8 88-0 · Telefax +49 (0) 60 74/8 88-100
 info@videortechnical.com · www.videortechnical.com