



KABA[®]

Kentaur Drehkreuze



Kompetenz in Arealabsicherung

«In unserem Werksgelände ist die Arealabsicherung von großer Bedeutung. Mit einem intelligenten Zaunsystem und automatischen Drehkreuzen an allen Eingängen können wir flexibel auf die wechselnden Firmenbedürfnisse reagieren. Über das Einlasssystem steuern wir, welche der 1200 Mitarbeiter wann die Berechtigung haben, das Gelände zu betreten. Auch der Zugang mit Fahrrad oder Materialwagen ist durch Spezialdrehkreuze bequem und richtungsgesteuert geregelt.»



Die robusten Drehkreuze der Kentaur Produktfamilie eignen sich besonders für die zuverlässige Absicherung von Außenanlagen. In Verbindung mit Ausweislesern oder biometrischen Systemen übernehmen sie die Zugangs-

kontrolle ohne Personaleinsatz und sorgen für eine geregelte Einzelpassage. Zur Auswahl stehen Versionen mit zwei, drei oder vier Flügeln in einer Vielfalt von Ausführungen.

Personendurchsatz FTS-M01/M02	= bis 20 pro Minute = 7 pro Minute mit Fahrrad
Sicherheitsstufe	= ●●●○○ bzw. ●●●○○ je nach Ausführung
Empfangspersonal	= nein

Warum Kentaur Drehkreuze?



2

- kein Einsperren von Personen dank patentierter Grenzpunktverriegelung
- Versionen mit integrierter Fahrradtür, Drehflügel für Materialtransport, Fluchtwegfunktion oder WK2 Widerstandsklasse
- Modularität: diverse Holme, Dachtypen, Leit- und Seitenelemente miteinander kombinierbar
- Drehkreuzsäule und Holme aus Edelstahl
- Drehgeschwindigkeit passt sich an den Passanten an
- Niedrigenergieantrieb



Anwendungsgebiete



- Industriewerke
- Firmenareale
- Flughafen- und Hafengelände
- Kraftwerke
- Parkhäuser
- Fahrradabstellplätze
- Justizvollzugsanstalten
- Militäranlagen
- Bildungszentren

Für jede Zugangssituation eine passende Lösung



Anlagen mit gewölbtem Acrylglassdach



Mobiler Einsatz - Drehkreuz auf Palette mit integrierter Tür zur Baustellenabsicherung



Mit integrierter Fahrradtür

4



Als Mitarbeiterdurchgang: Mehrfachanlage am Zaun in Werksgelände



Doppelanlage mit Dachelement als Wetter- und Übersteigschutz



In Kombination mit FGE-MO1 Tür für den barrierefreien Zugang oder als Transportdurchgang

Kentaur Drehkreuze

Neun Varianten, hundert Kombinationen

Kentaur FTS-E01/E02/E03



FTS-E01 FTS-E02 FTS-E03

Gesamtbreite in mm	1370	1540	1540	1540	1540
Flügelanzahl	2	3	4	3 (120°)	3 (120°)
Sperrholme	Stabform			Stabform	Bügelform
Türflügelkreuz	Edelstahl			Edelstahl	Edelstahl
Grenzpunktverriegelung	Standard			Standard	Standard
Servopositionsantrieb	Option			Standard	Option
Schutzdach	Option			Option	Option
Zusatzfunktion	-			WK 2 Widerstandsklasse	-

Kentaur FTS-E04



Kentaur FTS-C01



Kentaur FTS-M01/M02



Kentaur FTS-M03



Kentaur FTS-M05



Gesamtbreite in mm	2440	1940	1940
Flügelanzahl	3 (120°)	2 (180°)	2 (180°)
Sperrholme	M01 Stabform M02 Bügelform	Stabform	Stabform
Türflügelkreuz	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Grenzpunktverriegelung	Standard	Standard	Standard
Servopositionsantrieb	Standard	Option	Option
Schutzdach	Option	Option	Option
Zusatzfunktion	automatische Fahrradtür	integrierter Drehflügel f. Materialtransporte	integrierte Fluchtwegtür

Wir bieten auch Spezialdrehkreuze für den Zugang zu Großveranstaltungszentren, wie Sportstadien oder Messegelände. Fragen Sie nach unseren PSS-Produkten.

The logo for KABA, featuring the word "KABA" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are white with a dark blue outline. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter "A".

KABA®

Kaba Gallenschütz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 1
77815 Bühl
Germany
Tel. +49 (0) 7223/286-0
Fax +49 (0) 7223/286-111
info@kgb.kaba.com

www.kaba-gallenschuetz.de