


X-Guard™

Maschinenschutz ohne
Grenzen





> SCHNELL
> FLEXIBEL
> INTELLIGENT

X-Guard™

Die INNOVATION im Bereich
Schutzeinrichtungen

AXELENT verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Maschinenschutz. Unsere Produkte kommen in der ganzen Welt zum Einsatz. Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen und Verbesserungen, um Kunden und Anwendern einen optimalen, sicheren und flexiblen Maschinenschutz anbieten zu können. X-Guard™ ist eine grundlegend neue Maschinenschutzserie, welche die geänderten Anforderungen der europäischen Maschinenrichtlinie an feste Schutzeinrichtungen erfüllt. Die Änderung tritt am 29. Dezember 2009 in Kraft und beinhaltet, dass die Befestigungsvorrichtungen an den Schutzeinrichtungen oder Maschinen verbleiben müssen, nachdem die Schutzeinrichtungen entfernt wurden.

X-Guard™


Ein FLEXIBLES System
mit INTELLIGENTEN Details

Mit seiner einzigartigen, äußerst intelligenten Konstruktion lässt sich X-Guard™ schnell montieren, flexibel erneuern, modifizieren und mit verschiedenen Anwendungen ergänzen. Bei der Entwicklung des Systems konzentrierten wir uns auf Sicherheit und Funktion, um einen optimalen Maschinenschutz zu erzielen. Kurz gesagt: Der einzige Maschinenschutz, den Sie in Zukunft brauchen werden!




X-Key

Ein einzigartiger Schlüssel, mit dem sich ein Wandelement schnell lösen lässt. Der Schlüssel ist drehbar: Zum einen lässt er sich zum Lösen des Elements von außen verwenden, zum anderen zum Lösen des Elements von innen. Vergessen Sie alle Werkzeuge, Sie brauchen nur noch den X-Key.



Wählen und wechseln Sie, was und wann Sie wollen.

Türen und Elemente sind so konstruiert, dass sie nach Bedarf umgebaut werden können. Der Maschinenschutz lässt sich so schnell und problemlos an veränderte Anforderungen anpassen.



Höheneinstellung

Die Türen und Elemente lassen sich bis zu +/- 10 mm in der Höhe justieren.



Fußabdeckung

Die Abdeckung sorgt für einen sauberen Abschluss und eine einfache Reinigung.



Wandelementhalterung mit Klickfunktion – oben


Dank der Halterung lassen sich die Elemente von innen und außen ganz einfach befestigen und lösen. Zusätzlich kann die Halterung mit einer Sicherheitssperre versehen werden, damit die Wandelemente von außen nicht entfernt werden können. Die Halterung kann – in einer vorgegebenen Höhe – an drei verschiedenen Seiten am Pfosten angebracht werden.



Wandelementhalterung – unten

Bei der Montage leiten die Führungen der unteren Halterung das Wandelement in die richtige Position.

TÜREN, SCHLÖSSER und ZUBEHÖR



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Obere Halterung mit Klickfunktion | 11. Einfache Schiebetür mit Führungsrollen – bis zu drei Metern freie Öffnung |
| 2. Untere Halterung | 12. Doppelte Schiebetür mit Führungsrollen – bis zu sechs Metern freie Öffnung |
| 3. Türscharnier | 13. Höhenverstellbare Schiebetürführung |
| 4. Schutzkappe mit Montagevorrichtung | 14. Tür mit X-Lock |
| 5. Oberer Türrahmen für Schwenktüren | 15. Tür mit Zylinderschloss |
| 6. Umbaupaket | 16. Eckverbinder 0° - 180° |
| 7. Einfache Schiebetür | 17. Tür mit Schnappverschluss |
| 8. Doppelte Schiebetür | 18. X-Key |
| 9. Einfache Schwenktür | |
| 10. Doppelte Schwenktür | |



AXELENT entwickelt, produziert und vertreibt Maschinenschutzzaun- und Lagertrennwandsysteme. Flexibilität zeichnet die verschiedenen Schutzzaunsysteme aus. Schnelligkeit und Service ist die Stärke des Unternehmens. AXELENT verfügt über eine eigene Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung und zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche. Das AXELENT-Safety-Konzept bietet darüber hinaus kundenspezifische Service-, Beratungs- und Schulungsangebote im Bereich des Maschinensicherheitsprozesses.

AXELENT hat Niederlassungen in 25 Ländern und die Produkte werden weltweit vertrieben. Seit über zehn Jahren in der Bundesrepublik Deutschland vertreten, vertrauen namhafte Kunden den Produkten von AXELENT.



AXELENT

AXELENT GmbH
Sigmaringer Straße 122
DE-70567 Stuttgart-Möhringen
Tel.: +49 711 252509-0
Fax: +49 711 252509-49
E-Mail: sales@axelent.de
Internet: www.axelent.de
Hotline: +49 800 1817889 (gebührenfrei)