

DURAN® SUPER DUTY BECHER UND ERLENMEYERKOLBEN

Aufgrund des erhöhten Glaseinsatzes wurde die mechanische Stabilität gegenüber Standard DURAN® Bechern und Erlenmeyerkolben deutlich verbessert. Ein weiterer Produktvorteil ist der verstärkte Rand, wodurch die Stoßfestigkeit zusätzlich erhöht und die Bruchgefahr erheblich reduziert wird.

Die Ergänzung des DURAN® Produktportfolios bietet daher eine größtmögliche Sicherheit für den Anwender beim Arbeiten unter starker mechanischer



Beanspruchung, wie beispielsweise bei häufiger Reinigung oder auch dem allgemeinen Handling im Labor. Aufgrund der längeren Lebensdauer durch die erhöhte Stoßfestigkeit sind die Super Duty Glasgefäße wirtschaftlicher.

Produktvorteile:

- Höhere mechanische Stabilität
- Verstärkter, stabiler Rand
- Gleichmäßige Wandstärkenverteilung
- Bewährte DURAN® Eigenschaften
- Glasart I/ Neutralglas nach USP, EP und JP
- Autoklavierbar / sterilisierbar
- Mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Internet)
- Leicht ablesbare Graduierung, eingebranntes sehr lange haltendes Druckbild

Hinweis zur Anwendung:

Um thermische Spannungen im Glas zu vermeiden, wird für die Super Duty Produkte ein gleichmäßiges und langsames Erwärmen empfohlen. Für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen bzw. schnellen Temperaturwechseln sollten die Standard DURAN® Becher und Erlenmeyerkolben verwendet werden, da sich diese durch eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit auszeichnen. Die mechanische Stabilität ist bei diesen DURAN® Produkten verglichen mit dem Super Duty Sortiment jedoch eingeschränkt.



Bestellinformationen:

DURAN® Becher Super Duty, niedrige Form mit Ausguss, mit getooltem Rand

Best-Nr.	Inhalt ml	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück
21 107 29	150	60	80	10
21 107 36	250	70	95	10
21 107 41	400	80	110	10
21 107 48	600	90	125	10
21 107 54	1 000	105	145	10
21 107 63	2 000	132	185	10
21 107 73	5 000	170	270	1



DURAN® Erlenmeyerkolben Super Duty, enghalsig, mit getooltem Rand

Best-Nr.	Inhalt ml	d mm	d _i	h mm	Verpackungseinheit/ Stück
21 217 14	25	42	22	75	10
21 217 17	50	51	22	90	10
21 217 24	100	64	22	105	10
21 217 36	250	85	34	145	10
21 217 44	500	105	34	180	10
21 217 54	1 000	131	42	220	10
21 217 63	2 000	166	50	280	10
21 217 73	5 000	220	52	365	I



DURAN® Erlenmeyerkolben Super Duty, weithalsig, mit getooltem Rand

Best-Nr.	Inhalt ml	d mm	d _i	h mm	Verpackungseinheit/ Stück
21 227 24	100	64	34	105	10
21 227 36	250	85	50	140	10
21 227 44	500	105	50	175	10
21 227 54	1 000	131	50	220	10



Diese Produkte erhalten Sie bei Ihrem Laborfachhändler.

DURAN Group GmbH • Hattenbergstraße I0 • D-55122 Mainz • info.duran@duran-group.com • www.duran-group.com