NEU

PRK 46B – eine neue Generation von Reflexions-Lichtschranken



Das Kraftpaket: PRK 46B

- höchsteFunktionsreserve
- Grenzreichweite 18 m
- Funktionssicher bei kleinen, dejustierten Reflektoren oder starker Verschmutzung



Die Funktionssichere:

PRK 46B.2

- optimiert f
 ür den Einsatz an Rollenbahnen
- funktionssicher auch bei umschrumpften Paletten

- sehr heller Lichtfleck
- justageunempfindliche Lichtfleckgeometrie
- helle, rundum sichtbare
 Anzeigedioden





brightVision

- einfache Ausrichtung
- schnelle Justage
- komfortable Bedienung

- sicheres Kontaktieren durch Einrasten
- universelle Sensoren kompatibel zu Ultra-Lock™ und Standard-M12-Verschraubung





Ultra-Lock™ Schnellverriegelung

schnelle Inbetriebnahme



Technische Details: PRK 46B/PRK 46B.2

- Grenzreichweite 18 m auf TKS 100 x100
- 500 Hz Schaltfrequenz
- Großer Temperaturbereich:-30°C bis +60°C
- IP 67 und IP 69K
- Für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Kompakte, schmale Bauform
- Warnausgang autoControl

- Aktivierungseingang activ
- Version mit
 Relaisausgang
 (potenzialfreier Betrieb)
- Befestigungskompatibilität zu allen gängigen Bauformen
- Optionale Empfindlichkeitseinstellung
- Aktive Fremdlichtunterdrückung A²LS

www.leuze.de

Leuze electronic GmbH + Co. KG Postfach 1111, D-73277 Owen/Teck Tel. (07021) 5730 Fax (07021) 5731 99, info@leuze.de