

Sicherheits-Holzlaufroste

gesundheitsfördernd

weniger Arbeitsausfälle
und Arbeitsunfälle

tritt- und rutsicher

arbeitsplatz-aufwertend

elastisch-komfortabel

aufrollbar und isolierend

von Krankenkassen,
Berufsgenossenschaften
und Gewerbeaufsichts-
ämtern empfohlen

Gesund und rutsicher stehen

Die LÖW-Sicherheits-Holzlaufroste gewährleisten einen zuverlässigen Bodenschutz für hochwertige Industriefußböden, besonders vor spanabhebenden Maschinen. Sie finden ihren idealen Einsatzort vor:

- Werkzeugmaschinen
- Werkbänke
- Packtische
- Montagelinien usw.

Die LÖW-Sicherheits-Holzlaufroste isolieren die arbeitende Person thermisch und statisch (elektrischer Widerstand $3 \times 10^4 \Omega$).

Höhere Produktivität und
zufriedenere Mitarbeiter
durch Sicherheits-Holzlaufroste !


14 Tage gratis testen

LÖW

Arbeitsplatz-Ergonomie
Darauf sollten Sie bestehen

Dauerhaft solide

Die Sicherheits-Holzlaufroste werden aus kammergetrocknetem Buchenholz gefertigt und auf elastischen Gummielementen gelagert. Vorgespannte Stahlseile, verzinkt und kunststoffummantelt, garantieren dem Sicherheits-Holzlaufrost innere Festigkeit und lange Haltbarkeit. Qualität »Made in Germany«.



leichte Reinigung




Schutz vor gefährlichen Spänen

Schützt den Boden und die Schuhe vor scharfkantigen, glühenden/heißen Spänen.




Maße und gängigste Ausführungsvarianten

Sicherheits-Holzlaufroste mit verschiedenen Holzrosthöhen. Sie erhalten unsere Sicherheits-Holzlaufroste in den Standardabmessungen: Rostlängen von 0,5 bis 10 m und Lattenlängen von 0,5 bis 1,5 m.



Stehen Sie bunt

Alle Sicherheits-Holzlaufroste können in verschiedenen Farben geliefert werden.




auch mit Kreuzprofil (besonders rutschfest) erhältlich

Varianten (Beispiele)


Variante B

Standardausführung ohne Auffahrkeile, mit vier Endgummis.




Variante D

Auffahrkeil links und rechts, ohne Endgummis.




Variante F

Auffahrkeil links und rechts, Ansträgung vorne, ohne Endgummis.




Markierter Auffahrkeil




Alle Sicherheits-Holzlaufroste können mit einem gelben Farbstreifen an einem Auffahrkeil bzw. an mehreren Auffahrkeilen versehen werden.

Auffahrkeile



← 11 cm →



← 24 cm →



Verbindungselemente


Zur Verbreiterung



Zur Verlängerung




Für Auffahrkeile




Sondermaße

Sondermaße sind unsere Spezialität. Wir fertigen für Sie Maschinen-Podeste nach Ihren Maßangaben. Aussparungen, Schrägen, unterschiedliche Farben, Podeste in allen Formen runden das umfangreiche Herstellungsprogramm sinnvoll ab. Aufrollbare Roste für Ölwannen etc. werden gleichfalls kurzfristig gefertigt.


Beispiel: Sonderanfertigung 1




Beispiel: Sonderanfertigung 3



Beispiel: Sonderanfertigung 2



Beispiel: Sonderanfertigung 4



Sicherheits-Holzlaufroste

Mit Kreuzprofil
dunkelbraun imprägniert



Alternativ: Rollrost mit Gewebegummiband, die preiswerte Alternative.




Podeste

Für optimale Arbeitspositionen.



Podeste fertigen wir
exakt nach Ihren
Vorstellungen.



Anfrage und Bestellbeispiel:

1. Maß	2. Maß	3. Maß	4.
Rostbreite	Rostlänge	Rosthöhe	Variante
80 cm	x 350 cm	x 3,5 cm	B

Jetzt 14 Tage gratis testen!
Fax: 0 60 61 - 27 42

LÖW Sicherheits-Holzlaufroste

Senden Sie mir bitte einen Sicherheits-Holzlaufrost für 14 Tage kostenlos und unverbindlich zu (80 x 200 x 3,5 cm F).

Senden Sie mir ein Angebot für die folgenden Maße:

Abmessung

Menge

Senden Sie mir bitte weitere Unterlagen zu:

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

Werksitz-Arbeitsstühle

Lager- und Betriebseinrichtungen

Den LÖW-Verkaufsordner mit dem gesamten Standard-Lieferprogramm

Anspruchspartner, Abteilung

Firma

Straße

Ort

Telefon/Fax

LÖW
Arbeitsplatz-Ergonomie

LÖW Arbeitsplatz-Ergonomie

Bahnhofstraße 34
D-64720 Michelstadt/Odenwald
Tel.: 0 60 61 - 27 41
Fax: 0 60 61 - 27 42
e-mail: info@loew-ergo.com
www: loew-ergo.com
freecall: 0800 - 56 39 000